



- K montáži na schodových stupních
- Protiskuzové prvky
- Light line with dedicated cover
- Prostor pro elektrický konektor
- Barevné kryty včetně zářivek
- Možnost pokračování světlé linie v rohu

## ÚČEL PRODUKTU

- výstražné osvětlení a protiskuzová ochrana na schodech


## INSTALACE

- do schodu pomocí vhodně zvolených šroubů

## DALŠÍ INFORMACE

- standardní délky profilů a krytů Kluš: 1000 mm (tolerance ± 1,5 mm) a 2005 mm / 3010 mm (tolerance +5 mm); pro vybrané kryty 6050 mm, 10050 mm (tolerance +5 mm)
- při výběru jiné délky profilů / krytů, než je dostupná ve standardu, vyberte navíc službu řezání u firmy KLUŠ

## TECHNICKÝ VÝKRES






## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Materiál	hliník
Možné IP svítidla	20, 65
Možné tvary svítidla	lineární, obdélný
Šířka	40.6 mm
Výška	26.1 mm
Šířka lepení LED A	4 mm
S možností získání světelné řady	ano
Možnost snadného spojování do řad	ano
Výstražné osvětlení	ano
Vývedení kabelu zespodu	ano

Barva	Délka	Ref
■ stříbrná eloxovaný	1000 mm	A06888A_1
	2000 mm	A06888A_2
	3000 mm	A06888A_3
■ černý eloxovaný	1000 mm	A06888A07_1
	2000 mm	A06888A07_2
	3000 mm	A06888A07_3




## SAMPLE PROJECTS




## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > DIFUZORY

NÁZEV	MATERIÁL	SVĚTELNÁ PROPUSTNOST	BARVA	REF.
<b>BENCO</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>		silikon	fluorescenční	B17002N
			oranžový	B17002R
			šedá	B17002Y

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > ZÁSLEPKY

NÁZEV	MATERIÁL	BARVA	REF.
<b>STEKO-PLUS-L</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>		šedý	C24543C02
		černý	C24543C07
<b>STEKO-PLUS-R</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>		šedý	C24544C02
		černý	C24544C07
<b>STEKO-PLUS-90</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOVÝ</span>		šedý	C28281C02
		černý	C28281C07

## SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > SOUVISEJÍCÍ S LED > SPECIÁLNÍ



**KWP-3SL-0480-24**  
KWP-3SL-0480-24

SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ > JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ > OSTATNÍ



VODOTĚSNÁ SPOJKA  
**THB.391.A4A, 4 pin**  
C42268C10



VODOTĚSNÁ SPOJKA  
**THB.381, 2pin**  
C28125C07



VODOTĚSNÁ SPOJKA  
**THB.391.A5A, 5 pin**  
C28156C07



VODOTĚSNÁ ROZVODNÁ  
KRABICE  
**THB.200.E5E, 5 pin**  
C28157C07